



Verspanende Metaalbewerking

Exact wat u zoekt!



*Verspanende Metaalbewerking is het vak dat Anra tot in detail beheerst.
Onze klanten weten dan ook exact wat ze van ons kunnen verwachten:
Precisiewerk!*

Producent en toeleverancier

Nagenoeg alle materiaal kwaliteiten worden door ANRA bewerkt. Het bewerken van roestvaststaal en exotische materialen zoals (super-)duplex, alloy en Hastelloy® neemt een belangrijke plaats bij ons in. Eveneens bewerken wij staal, aluminium, messing en diverse kunststoffen. Gespecialiseerde vakmensen, die de beschikbare techniek optimaal weten te benutten, zorgen voor absoluut vakwerk. Met daarbij vanzelfsprekend oog voor ieder detail.

Sterk in techniek

We willen onze klanten de hoogst haalbare kwaliteit bieden. Voortdurend investeren wij in technologie en nieuwe machines. In de overzichten hiernaast krijgt u een duidelijk overzicht van het hart van ons complete machinepark. Nagenoeg iedere opdracht: van relatief eenvoudig tot uiterst complex, van enkelstuk tot seriewerk en dat alles in een brede afmetingenrange, vindt moeiteloos zijn weg binnen onze organisatie.

Sterk in organisatie


Binnen ons bedrijf kiezen we voor een no-nonsense aanpak gebaseerd op korte lijnen richting onze klanten en binnen het productieproces. Dit leidt tot duidelijkheid in uitvoering en tot leveringstijden die dankzij een goed georganiseerde workflow altijd duidelijk zijn en zo kort mogelijk worden gehouden. Samen met onze klanten kijken we naar mogelijkheden om kostprijsvoordelen te realiseren. Door te adviseren over materiaalkeuze en uitvoering, door het uit handen nemen van delen van het assemblageproces, maar ook door het produceren op afroep en door het verzorgen van een depotfunctie.

Zeker volgens afspraak

Over kwaliteit en levertijd maken we met u duidelijke afspraken. Onze werkwijze wordt daarbij ondersteund door een ISO 9001-certificering. Een andere zekerheid die we bieden, is onze bevoegdheid tot het overstempelen van 3.1b certificaten (hermerkverklaring), conform de regels van het Stoomwezen. Zo bent u steeds verzekerd van een kwaliteit die ook 'zwart op wit' in onze organisatie is vastgelegd.

***Dat er veel mogelijk is bewijzen wij iedere dag.
Graag laten wij u dat in de praktijk ervaren.***





CNC-Draaibanken:

	Werkstuk diameter		Max. lengte	Vermogen		Tools		Besturing	Extra's
	Spantang	Klauwplaat		30 min.	Cont.	Aantal	Type		
Okuma LB9	3 - 42 mm	42 - 150 mm	250 mm	11 kW	7,5 kW	8	Blok	OSP-500L	Stafaanvoer
Okuma LB15	3 - 60 mm	15 - 370 mm	1000 mm	11 kW	7,5 kW	12	Blok	OSP-5000L	Stafaanvoer
Okuma LB15-II	3 - 60 mm	15 - 370 mm	1000 mm	15 kW	11 kW	12	VDI	OSP-7000L	Stafaanvoer
Okuma LB300M	3 - 60 mm	15 - 370 mm	1000 mm	15 kW	11 kW	12	VDI	OSP-U100L	Stafaanvoer
Okuma LB25	n.v.t.	15 - 420 mm	1000 mm	15 kW	11 kW	12	Blok	OSP-5000L	Aangedreven gereedschappen
Okuma LB25-II	n.v.t.	15 - 420 mm	1250 mm	15 kW	11 kW	12	VDI	OSP-7000L	
Okuma LB400M	n.v.t.	15 - 420 mm	1250 mm	22 kW	15 kW	12	VDI	OSP-E100L	Aangedreven gereedschappen

CNC-Bewerkingscentra:

	Productafmetingen			Toerental		Vermogen		Tools		Besturing	Extra's
	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	min.	max.	15 min.	Cont.	Aantal	Type		
Okuma MC4-VAE	762	410	650	60	6000	11 kW	5,5 kW	20	BT40	OSP 5000M	
Okuma MX55-VB	1050	560	610	50	6000	11 kW	5,5 kW	30	BT50	OSP 700M	4e as geïntegreerd
Supermax YCM-VMC-135A	1350	700	900	40	4000	15 kW	11 kW	30	BT50	Fanuc 0M-F	CNC Indexeerinrichting
Okuma MC5-VA	1050	510	760	30	4000	11 kW	7,5 kW	>20	BT50	OSP 5000M	CNC Indexeerinrichting
Okuma MA650	1530	660	840	40	6000	22 kW	11 kW	>32	BT50	OSP U100M	4e as geïntegreerd

Overige machines:

Soort machine	Merk	Specificaties
CNC boor-/tapmachine CNC Kruistafel Conventionele Draaibank Centerloze Slijpbank Rond Slijpbank Automatische Bandzaag Boorvonk-machine	Alzmetal Style Multimat Kellenberger 1000 U Danobat Act-Spark SD1 (Met deze machine is het mogelijk boren/kanalen te maken van 0,3mm t/m 3,0mm in diverse materiaalsoorten). Eisele Cabe	max. boordiameter: 32mm draaiafmeting: 500 x 1500mm max. diameter: 55mm max. slijpafm.: 200 x 1000mm max. zaagdiameter: 420mm
Cirkel Zaagmachine Spiebaan Steekbank Spiebaan Brootsen Glijlijpen/Trommelen Hydraulische Tapmachine	Rotofinish-Rössler C.B.S. Afpersen van Naald-Afsluiters Gravo-Graph Gritco FOX 10 Telesis Kulick (t.b.v. uitvonken gebroken tappen)	max. zaagdiameter: 150mm max. 12 x 200mm max. 28 x 200mm max. M32 in R.V.S. t/m 6000 PSI
Graveermachine Glasparelcabine Low-Stress punt grav.machine Vonkapparaat		

Exact wat u zoekt!



ANRA B.V.

Ramgatseweg 8
4941 VS Raamsdonksveer
Tel. (0162) 52 20 67
Fax (0162) 52 20 68
e-mail: info@anra.nl
www.anra.nl



Exact wat u zoekt!